

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И
ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПОВ ХАССП
МБОУ «СШ №37» ЗА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

Объектами производственного контроля являются производственные, общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства и потребления.

Производственный контроль включает:

наличие санитарных правил; организацию медицинских осмотров, профессиональной, гигиенической подготовки и аттестации работников; контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих качество и безопасность сырья, полуфабрикатов; ведение учета и отчетности; своевременное информирование органов местного самоуправления, учреждений госсанэпидслужбы об аварийных ситуациях, нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию на объекте; визуальный контроль специально уполномоченными работниками учреждения за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

В рамках исполнения плана санитарно-эпидемических мероприятий были приняты следующие меры:

1. Проведены мероприятия по исследованию искусственного освещения в учебных кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете хореографии, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37».

По экспертному заключению №пр2525 от 07.04.2023 г. искусственная освещенность по показателю средняя освещенность при общем освещении в кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете хореографии, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37» соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Исследованы параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете хореографии, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37».

По экспертному заключению №пр2512 от 07.04.2023 г. параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». На отопительных приборах в кабинетах предусмотрены ограждающие устройства. Документы, подтверждающие их качество, предоставлены.

3. Проведены мероприятия по исследованию качества питьевой воды, отобранной из распределительной сети (крана пищеблока) МБОУ «Средняя школа №37». На момент обследования система водоснабжение, канализация находились в рабочем состоянии.

По экспертному заключению №пр4209 от 21.04.2023 г., качество холодной питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. Определено содержание формальдегида, фенола в пробах воздуха, отобранных в кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете хореографии, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37»

По экспертному заключению №пр2582 от 07.04.2023 г. пробы воздуха, отобранные в кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете хореографии, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37» в точках отбора, указанных в протоколе лабораторных испытаний, по содержанию определяемых веществ соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Приобретены в достаточном количестве моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующий раствор 0,015% «Ди-Хлор».

6. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие:

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного и иных организационных процессов и режима работы
- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.

- мытье посуды и столовых приборов осуществляется с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

7. Посещение учреждения детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ОУ. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» созданы условия для организации проведения ежедневных «утренних фильтров». На посту охраны при входе в образовательное учреждение установлен стол для сотрудника, проводящего измерения температуры для детей и сотрудников.

8. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технология, физика, химия). Кабинеты оборудованы стандартной, разновозрастной, регулируемой, согласно росту, мебелью.

По осуществлению производственного контроля с применением принципов ХАССП проведены следующие мероприятия:

- контроль за качеством поступающих продуктов питания, соблюдением условий транспортировки, хранения и реализации пищевых продуктов; контроль за организацией рационального питания детей, качественным приготовлением пищи, организацией питьевого режима воспитанников, проведения витаминизации, хранением суточных проб. По экспертному заключению №пр2870 от 24.04.2023 г. качество обработки столов, разделочного и столового инвентаря на пищеблоке МУП «Комбинат студенческого питания» на базе МБОУ «Средняя школа №37» соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По экспертному заключению №пр4210 от 24.04.2023 г., проба готового блюда – каша перловая, изготовленная и отобранная 12.04.2023г., на пищеблоке МУП «Комбинат студенческого питания» на базе МБОУ «Средняя школа №37» соответствует требованиям технического регламента.

- контроль за водой холодной питьевой. Для соблюдения питьевого режима детьми организована доставка воды расфасованной в емкости, установлен кулер, имеется запас одноразовых стаканов согласно контракту №ИМЗ-2023-004795 от 10.04.2023г. По экспертному заключению №1609 от 16.02.2023 г., проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям гигиенического норматива.

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- организация и проведение профилактических медицинских осмотров работников (профилактический медицинский осмотр проведен 106 работникам);
- организация и проведение гигиенического обучения, санитарного минимума работников (104 работника). Гигиеническое обучение и санитарный минимум

сотрудники МБОУ «Средняя школа №37» проходят в ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»;

- организация медицинского обслуживания детей проводится согласно договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды) от 17.02.2023г. между МБОУ «Средняя школа №37» и ОГБУЗ «Детская клиническая больница»;

- проведение профилактических работ по дезинсекции (Договор № 67А-1 от 17.03.2023г. ; дератизации (Договор №3 от 20.01.2023 г. на дератизацию);

- проведение профилактических работ по дезинфекции;

- проверка качества и своевременности уборки помещений, территории;

- выполнена проверка медицинского оборудования (весы напольные медицинские, измеритель артериального давления -2 шт);

- своевременное проведение профилактических прививок детей и персонала в соответствии с национальным календарем прививок;

- контроль за температурным режимом помещений для пребывания детей и режимом проветривания;

- контроль за наличием сертификатов безопасности на поступающие товары детского обихода, отделочные и строительные материалы при проведении косметических ремонтов;

- проведены электрические испытания средств защиты (пассатижи, бокорезы, отвертки, указатели напряжения – 2 шт.;

- обеспечение СИЗ, спецодеждой персонала образовательного учреждения;

- санитарно-просветительская работа;

- профилактика травматизма и несчастных случаев.

В целях профилактики административных правонарушений юридическими лицами в сфере санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей(Федеральный закон №248-ФЗ от 31.07.2020 (ред. От 06.12.2021) « О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в МБОУ «Средняя школа №37» города Смоленска с 05.06.2023г. по 14. 06.2023г. проведен профилактический визит(отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных(надзорных) мероприятий ПМ 67230041000106286293 от 26.05.2023г.).

При проведении профилактического визита установлено:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из распределительной сети (кран умывальной раковины обеденного зала) на объекте: помещения организации отдыха и оздоровления детей на базе МБОУ «Средняя школа № 37» города Смоленска по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 108, по исследованным микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Проба – Природная питьевая вода артезианская негазированная «CleanАква», дата изготовления: 02.06.2023г., изготовитель: ООО «ГарантРесурс», Смоленская область,

Починковский район, д. Рябцево, отобранная на объекте: помещения организации отдыха и оздоровления детей на базе МБОУ «Средняя школа №37» города Смоленска по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 108, по исследованным показателям соответствует требованиям действующего технического регламента: ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный Решением Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 05.12.2017г. №164.

Школа оснащена первичными средствами защиты и пожаротушения. Регулярно проводится проверка сопротивления изоляции и заземления оборудования. Осуществляется контроль за состоянием подвалов, подсобных помещений, входов и запасных выходов школы.

При разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, администрация школы учитывает мнение профсоюза. Профсоюзный комитет высказывает свое мнение руководителю по соблюдению трудового законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков. За отчетный период состоялось 2 заседания профсоюзного комитета по охране труда.

В школе оформлена документация по охране труда.

Специалист по Охране труда _____ Галич И.А.